


PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ

Pour garde-corps,
clôtures ou barrières


PANNEAUX EN VERRE

Nos panneaux en verre pour barrière et charnière sont livrés usiné pour une utilisation avec nos charnières hydrauliques et nos loquets (voir à droite).


Panneau uni



Panneau pour barrière



Panneau pour charnière



35" de haut

CODE	L
GGT123530	30"
GGT123532	32"
GGT123534	34"
GGT123536	36"
GGT123538	38"
GGT123540	40"
GGT123542	42"
GGT123544	44"
GGT123546	46"
GGT123548	48"
GGT123550	50"
GGT123554	54"
GGT123560	60"
GGT123572	72"

41" de haut

CODE	L
GGT124112	12"
GGT124116	16"
GGT124118	18"
GGT124120	20"
GGT124122	22"
GGT124124	24"
GGT124126	26"
GGT124128	28"
GGT124130	30"
GGT124132	32"
GGT124134	34"
GGT124136	36"
GGT124138	38"
GGT124140	40"
GGT124142	42"
GGT124144	44"
GGT124146	46"
GGT124148	48"
GGT124150	50"
GGT124152	52"
GGT124154	54"
GGT124156	56"
GGT124158	58"
GGT124160	60"
GGT124162	62"
GGT124164	64"
GGT124166	66"
GGT124168	68"
GGT124172	72"

46" de haut

CODE	L
GGT124636	36"
GGT124642	42"
GGT124648	48"
GGT124654	54"
GGT124660	60"
GGT124666	66"
GGT124672	72"

46" de haut

CODE	L
GGT124632	32"

46" de haut

CODE	L
GGT124648G	48"

CARACTÉRISTIQUES

PROFIL DU VERRE



- Panneaux standard en verre clair monolithique trempé avec bords poli clair et chanfreiné.
- Disponible en une épaisseur de 12 mm.
- Les panneaux de verre en inventaire* sont disponible en largeurs de 12" à 72" et en hauteurs de 35", 41" ou 46".
- Pour usage avec nos produits brevetés à inclinaison réglable Tilt-Lock™ (bases de garde-corps ou spigots).
- Usinés pour être utilisés avec les loquets et charnières hydrauliques de EAC.
- Conçus pour les garde-corps ou enceintes de piscine.
- Conçus pour les balustrades intérieure ou extérieure en verre.
- Tous les panneaux de verre sont conformes aux normes CAN/CGSB 12.1-2017 et ANSI Z97.1-2015 certifiés par SGCC®.

**Sont conforme aux exigences du code lorsqu'ils sont installés avec nos produits à inclinaison réglables TILT-LOCK™ de EAC (bases pour garde-corps ou spigots).*

En plus de nos panneaux de verre standard, nous offrons aussi un service de fabrication de **VERRES SUR MESURE !** Nous acceptons les dessins en AutoCAD, les dessins à la main ou les gabarits en taille réelle pour les verres sur mesure. Ce service est offert à nos clients commerciaux dans le domaine et est disponible seulement au Québec. Pour les dessins à la main et les gabarits de taille réelle qui nécessitent notre implication avant la fabrication du verre, nous facturons des frais de service. Contactez-nous pour plus d'informations.

CHARNIÈRES HYDRAULIQUES

Verre a verre à 180°



SSPFHHGGS

Verre a mur / Poteau carré



SSPFHHGWS

ÉQUIPEMENT POUR MANUTENTION DU VERRE

Chariot petit



GGTTROLLEYS
(L x l x H)
1000 x 1100 x 1120 mm

Chariot grand



GGTTROLLEY
(L x l x H)
1500 x 1100 x 1120 mm

Ventouse simple



SSLIFTELITE
Capacité: 57 kg / 125 lb

Ventouse double



SSLIFTELITE2
Capacité: 60 kg / 132 lb

LOQUETS

Verre a verre à 180°



SSPFGL180SSS



SSPFGL180S
Verrouillable

Verre a mur / Poteau carré




SSPFGLWSSS



SSPFGLWS
Verrouillable

Verre a verre à 90°



SSPFGL90SSS

NETTOYEURS POUR VERRE




Nettoyeur pour verre
Sprayway
GGCLEANER
539 g / 19 oz




Détachant de tache d'eau
Glass Scrub®
GGCLEANER2
500 ml / 16 oz liq.



Revêtement protecteur
pour verre et surfaces
Invisible Shield®
GGCLEANER3
500 ml / 16 oz liq.



Courtoisie de Airport Railings



Courtoisie de Vitrierie SMD



Courtoisie de Vitrierie L Menard & Fils