





Euro Architectural Components (EAC) est une division de Quincaillerie Richelieu Canada Ltée. Notre croissance continue en tant que le plus grand distributeur de composants architecturaux au Canada pour les industries de GARDE-CORPS, CLÔTURES et VERRE nous permet de maintenir la plus haute qualité de service tout en offrant à nos précieux clients la toute dernière gamme de produits. Notre collection de balustres de style modernes ou traditionnels est fabriquée en acier inoxydable avec des tiges tubulaires ou solides. Nos balustres sont disponibles avec les bouts percé et taraudé ou avec cheville supérieure. À notre gamme de balustres préfinis STYLES en acier inoxydable EAC est ravi d'annoncer les ajouts de trois nouveau finis et plusieurs accessoires supplémentaire. EAC vous propose aussi différentes méthodes d'installation pour faciliter la tâche à nos clients, tel qu'illustré à la page iii.

FINIS

Nos **FINIS STANDARD** sont disponibles en *ÉLECTROPLAQUÉ*, en *PEINTURE THERMOLAQUÉE* ou en *ACIER INOXYDABLE* et inclus nos finis les plus populaires. Notre nouvelle *GAMME COULEURS* pour *L'ACIER INOXYDABLE* et maintenant disponible en finis Or, Noir Graphite ou Bronze Satin.

Nous offrons également des **FINIS PERSONNALISÉES** *EN PEINTURE THERMOLAQUÉE* (voir nos finis les plus populaires à la page suivante) ainsi que des balustres à **SURFACE** *MATE*.

Veuillez-vous renseigner sur les **SURFACES MATE** et les **FINIS PERSONNALISÉES**. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

FAITS EN BREFS

- Préfinis
- Prêt à installer
- Produits de haute qualité
- Prix abordable
- Emballés individuellement
- Grand choix de couleurs
- Finitions et conceptions personnalisées disponibles sur commandes spéciales
- Visitez notre site Web pour notre vaste sélection de balustres et autres composants architecturaux



euroeac.com



FINIS EN PEINTURE THERMOLAQUÉE PERSONNALISÉES







TABLE DES MATIÈRES







TUBULAIRE AVEC INSERT SOLIDE

Ces balustres légères et tubulaires sont préparés avec un insert en acier massif de 2" pour faciliter le perçage et le taraudage. Disponibles en tubulaire carrés ou ronds et préfabriqués en divers modèles contemporains.

L'image de droite montre notre balustre PTM1S 1/2" (p 5), le balustre PTMPLAIN 1/2"(p 3) et le sabot PS12712 1/2"(p 4, 63) en noir satiné pour compléter ce look moderne.





CONCEVOIR VOTRE BALUSTRE

(1) Commencer avec le balustre PTMPLAIN. 2 Choisissez un collet sur les p 61-62. Illustré avec un PSMC112S 3 Ajustez et serrez le collet à l'endroit désiré.

IDÉES D'ACCESSOIRES














































TUBULAIRE & SOLIDE

Que vous utilisiez nos balustres tubulaires ou pleins, vous aurez plus de flexibilité et de contrôle dans la façon dont vous terminez votre projet. Ces balustres se déclinent en une multitude de styles allant du contemporain au traditionnel.

L'image de droite utilise nos balustres Française PSL115TPS et PSL115NCS de 5/8" (p 32) ornés de nos patins PSE58 de 5/8" (p 64) dans une finition personnalisée. Notre poteau en bois WPS31252 de 3 1/2" (p 74) accentué par notre capuchon en bois WCA312 de 3 1/2" (p 80) en chêne apporte une touche finale à ce look classique.





BASE SOUDÉE



<u>ITEM#</u> **PTWC35 35**" **PTWC44 4**4"

Livré avec un couvercle amovible et une base soudés.


Disponible en ACIER INOXYDABLE p 53

AUSSI DISPONIBLE EN: Solide (p 29)

Н






















CONCEVOIR VOTRE BALUSTRE

Commencez avec le balustre EP58RD44.

Choisissez un collet sur la p 61. Montré avec EPC658



3 Ajustez et serrez le collet à l'endroit désiré.





<u>ITEM#</u> **EPC658**

<u>I</u> <u>H</u> 1³/₁₆" 2¹/₂"


BC


BN














<u>ITEM#</u> <u>L</u> <u>PTPLSQ1296</u> 96"

В








(5/8") **ROND**


<u>ITEM#</u> <u>L</u> <u>PTRPLN5896</u> 96"

96" -

















CHEVILLE SUPERIÉURE

Nos balustres classiques à cheville supérieur offrent élégance et simplicité. Disponible dans nos modèles et finis les plus populaires, ces balustres sont faciles à installer, transformant votre escalier en un point centrale d'attention dès que l'on entre dans la maison.

Sur l'image de droite on utilise nos balustres solides à volutes PS1051/1 de 1/2" (p 40) accompagné de nos balustres tubulaires 1/2" MSBLANK35 (p 15) et PT683S44 (p 17) en noir texturé pour créer un escalier majestueux.





CONCEVOIR VOTRE BALUSTRE

1 Commencez avec le balustre MSBLANK44P

2 Choisissez un collet sur la p 61-62.

Montré avec PSMC112SSS


3 Ajustez et serrez le collet à l'endroit désiré.




72" ITEM# I H PSMC112SSS 11/8" 17/8"


SS

44"


















PERÇÉ ET TARAUDÉ


Nos balustres percés et taraudés sont un excellent choix pour vos escaliers de style moderne. Disponible dans une variété de hauteurs et d'angles pour applications sur les paliers et les escaliers, cette ligne offre un look épuré qui ne manquera pas d'impressionner!

Disponibles dans notre élégant fini noir satiné, ces balustres sont installés sur une barre plate installé sous la main courante en bois.

















TUBULAIRE CARRÉ PERCÉ & TARAUDÉ

ACIER INOXYDABLE



PALIER

 ITEM#
 H

 SSBSQ12DTL36
 36"

 SSBSQ12DTL44
 44"

ESCALIER











ACIER INOXYDABLE

Faites passer votre projet d'escalier à un niveau supérieur avec notre gamme de balustres en acier inoxydable.

Disponible en acier inoxydable brossé, vous avez le choix entre tubulaire ou solide. Ajoutez un collet comme élément décoratif pour personnaliser votre design.

Vous voulez quelque chose d'unique? Choisissez parmi notre nouvelle gamme de balustres en acier inoxydable coloré. Disponibles en or, noir graphite ou bronze satin, ces balustres sont à la fois élégants et modernes.






(5/8")

ITEM#


SSB5844T


<u>Н</u> 44"

CARRÉ ROND









ROND SOCLE SOUDÉ





CARRÉ **ROND** ITEM# <u>н</u> 35" ITEM# <u>H</u> 44" $\begin{array}{cc} \underline{\text{ITEM#}} \\ \hline \textbf{SSBCRYAPLNGB} & \underline{\underline{H}} \\ 44 \end{array}$ SSBSQ1235S SSBCRYPLAIN 44" SSBSQ1244S <u>Н</u> 44" ITEM# SSB5844S Н 44" 44" SS SS GB

Styles

BALUSTRES AVEC CRISTAL SIMPLE OU DOUBLE

SPHÈRES DISPONIBLES











COLLETS, SOCLES ET SUPPORTS POUR MAIN COURANTE


Apportez une touche finale à votre nouvel escalier avec l'un de nos jolis collets. Avec notre large choix de finis et de designs, nous sommes convaincus que vous serez en mesure de transformer votre vision en réalité. Choisissez aussi parmi nos socles pour compléter le look de votre escalier. Nous avons également une collection de supports pour main courante carrés ou rondes dans vos finis préférés.

L'image de droite montre l'utilisation de notre collet PSMC112 1/2"(p 61) et de notre socle PS1239 1/2"(p 63) avec notre balustre PSPLAIN 1/2" (p 37) en Noir Satin. La main courante en bois WH413430 (p 83) offre un beau contraste avec les poteaux en bois WPT448 de 4 po (p 78) en peuplier peint.



COLLETS AVEC VIS DE PRESSION

CARRÉ AVEC FINIS PEINTURÉ THERMOLAQUÉ



ELECTRO PLATED ROUND



CARRÉ EN ACIER INOXYDABLE







ROND EN ACIER INOXYDABLE





ACIER INOXYDABLE EN FINIS COLORÉ







CARRÉ AVEC FINIS PEINTURÉ THERMOLAQUÉ













*Disponible seulement en B & TB









ANGULAIRE AVEC VIS DE PRESSION












*Disponible seulement en B & TB



PTK



PSEZF









Styles

ROND AVEC FINIS PEINTURÉ THERMOLAQUÉ













AVEC VIS DE PRESSION





TB



	5/8"
5/8" ITEM# EPE58	<u>!</u> <u>H</u> 1½" 1"
BC	BN

CARRÉ EN ACIER INOXYDABLE








ROND EN ACIER INOXYDABLE







ACIER INOXYDABLE EN FINIS COLORÉ





































































SS

ACCESSORIES



EZTINSERT-A

Utiliser avec des balustres tubulaires 1/2" p 15-21



ITEM# PTCOILPIN12


Utiliser avec des balustres tubulaires 1/2" p 52-54





ITEM# PTINSERT Utiliser avec des balustres tubulaires 1/2" p 15-21

EAC ISTYLES BALUSTRES PRÉFINIS 4ème ÉDITION

Quincaillerie incluse avec les supports pour main courante en peinture thermolaqué ou électro plaqués.



























Inclus: EL418PLATE & FD331631





3 TROUS CACHÉS

 $\begin{array}{ll} \underline{\text{ITEM#}} & \underline{\text{A}} \\ \textbf{SSZH21216*} & 2\frac{1}{2} \\ \textbf{SSZH31216} & 3\frac{1}{2} \\ \end{array}$








*disponible seulement en SS






TROU UNIQUE

 $\begin{array}{ll} \underline{\text{ITEM#}} & \underline{\underline{A}} \\ \textbf{SSZH0070116S} & 21/2" \\ \textbf{SSZH0072116S} & 31/2" \end{array}$

SS





2 TROUS

 ITEM#
 A


 SSZH0070100S
 2½"
 Gauche

 SSZH0070101S
 2½"
 Droite


 SSZH0071116S
 3½"
 Gauche

 SSZH0071105S
 3½"
 Droite

SS



Les supports ci-dessus comprennent un choix de plaques de fixation pour main courante plates ou arrondies.



ITEM#	RAYON DU TUBE
SSUA0010116S	Plat
SSUA0010616S	38.1mm (1.5")
SSUA0010316S	42.4mm (1.66")
SSUA0010716S	50.8mm (2")
	,





PRODUITS EN BOIS

Notre sélection en bois comprend des balustres, des poteaux, des capuchons de poteaux, des mains courantes et des garnitures de boiseries. Besoin d'un beau poteau ou d'une main courante pour compléter votre escalier? Que votre préférence soit traditionnelle ou moderne, choisissez parmi nos pièces en érable dur ou en chêne, que vous pouvez tous teindre dans la couleur de votre choix. Tous les balustres en bois sont disponibles en peuplier peint.

Érable dur

НМ

Chêne

0

Peuplier peint

PP







POTEAUX EN BOIS


























ITEM#	1	Н	S'ADAPTE SUR
WCA234*	37/8"	13/4"	23/4"
WCA312	43/4"	13/4"	31/2"
WCA5	61/4"	13/4"	5"
	-		

пп	U	
*Seuler	nent en chêne	


	DE TON	
	The state of the s	



ITEM# WCB234*	<u>I</u> 41/ ₁₆ "	<u>H</u> 17⁄8"	S'ADAPTE SUR 2 ³ / ₄ "
WCB312	47/8"	17/8"	31/2"
НМ	0		

*Seulement en chêne






ITEM#	1	Н	S'ADAPTE SUR
WCC312	55/16"	21/32"	31/2"
WCC5	613/16"	21/32"	5"
ШМ	0		








ITEM#	1	Н	S'ADAPTE SUR
WCD312	5½16"	19/16"	31/2"
WCD5	61/2"	19/16"	5"

НМ

MAIN COURANTE EN BOIS UNIFORME (en longueur approximative de 12')



ACCESSOIRES POUR MAIN COURANTE EN BOIS UNIFORME



MAIN COURANTE DE STYLE COLONIAL EN BOIS (en longueur approximative de 12')

ITEM# HM

WHHMC278212 WHHMC278212G


WH0C278212 WH0C278212G DESCRIPTION Érable Dur

Érable Dur avec Rainure

Chêne

Chêne avec Rainure

Rainure (1/4" x 11/16")





ACCESSOIRES POUR MAIN COURANTE DE STYLE COLONIAL EN BOIS



WHOCD1L MONTANT 1/4 DE TOUR (GAUCHE)



WHOCD1R MONTANT 1/4 DE TOUR (DROITE)



WHOCO6L MONTANT DÉCALÉ 6" (GAUCHE)



WHOCOGR MONTANT DÉCALÉ 6" (DROITE)



WHOCC COIN À 90 DEGRÉS



WHOCE RAIL DE SOUTIEN



WHOCET EXTREMITÉ



WHOCV VOLUTE





WHOCGL COL DE CYGNE (GAUCHE)




WHOCGR COL DE CYGNE (DROITE)

En longueur approximative de 12'





BORD ROND POUR BOIS FRANC



IINDLA							
PART #	PAGE	PART #	PAGE	PART #	PAGE	PART #	PAGE
683RSS58	62	PL48244	46	PS48A2	38	PSEZFR58	64
683RSS916	62	PL48A236	45	PS48A237S43	45	PSEZFR916	64
683SS12	62	PL48A244	45	PS48A242S37	45	PSEZS	63
8524SS12	65	PL53336	46	PS496C1	31	PSEZSR58	64
E12SSSET	65	PL53344	46	PS496C2	31	PSEZSR916	64
E58SSSET	65	PL683D36	45	PS533	39	PSL115NCS	32
E916SSSET	65	PL683D39	45	PS53341S43	46	PSL115TPS	32
E9481SS58	62	PL683D43	45	PS53341S51	46	PSM1	29
EL314DT	68	PL683D44	45	PS5839	63	PSM1S	29
EL314PLATE				PS64I2T14			61
	68	PL683S36	45		31 71	PSMC112	
EL418DT	68	PL683S39	45	PS64I3T14	31	PSMC112S	4, 61
EL418PLATE	68	PL683S41	45	PS658	39	PSMC112SS	62
EL418PPKG	68	PL683S43	45	PS683D	37	PSMC112SSS	35, 62
ELPLATE	68	PL683S44	45	PS683D37S51	45	PSMLOOP	29
EP12SQ35	15	PS131S	38	PS683D39537	45	PSPLAIN	37
EP12SQ44	15	PS131S36S43	46	PS683D40S43	45	PSPLAINR	31
EP34RD35	23	PS131S37S37	46	PS683D41S41	45	PSTLRBR35	21
EP34RD44	23	PS131S37S41	46	PS683D41S43	45	PSTLRBR44	21
EP58RD35	23	PS131S37S43	46	PS683D41S51	45	PSWC35	29
EP58RD44	23	PS131S37S51	46	PS683D44	30	PSWC3878	29
EP58SQ44	15	PS131S39537	46	PS683S	37	PSWC44	29
EPC134	61	PS131S41S43	46	PS683S37S37	45	PT1051AST	18
EPC458	61	PS131S41S51	46	PS683S37S41	45	PT131S44	17
EPC534	61	PS131S42S37	46	PS683S37S43	45	PT132D44	17
EPC658	23, 61	PS131S44	30	PS683S37S48	45	PT48144	20
EPC958	61	PS132D	38	PS683S37S51	45	PT48244	20
EPE58	64	PS132D39537	46	PS683S39537	45	PT48A144	19
EPL3	66	PS132D41S41	46	PS683S40S43	45	PT48A244	19
EPL5	66	PS132D41S51	46	PS683S41S43	45	PT53344	20
EZTINSERT-A	66	PS132D44	30	PS683S41S51	45	PT64I2T14	25
FD331631	68	PS1051/1	40	PS683S42S37	45	PT64I3T14	25
MS1235	19	PS1051/1L	40	PS683S44	30	PT65844	20
MS1244	19	PS1051/1RD	32	PS683SET	61	PT683D35	17
	18						
MS1544		PS1239	63	PS8524	63	PT683D44	17
MS1744	18	PS12712	4, 63	PS8524R	64	PT683S35	17
MSBLAK44P	35	PS37S37	45	PS8525	63	PT683S44	17
MSBLANK35	15	PS37S41	45	PS8525R	64	PTCOILPIN12	66
MSBLANK44P	35	PS37S43	45	PS9503	63	PTINSERT	66
PBRC312SQ	67	PS37S48	45	PSBR212SQ	67	PTL131S36	44
PBRC412SQ	67	PS37S51	45	PSBR312SQ	67	PTL131S44	44
PL131S36	46	PS395S37	45	PSBRA312	67	PTL132D36	44
PL131S39	46	PS40S43	45	PSE58	64	PTL132D44	44
PL131S43	46	PS41S41	45	PSE916	64	PTL36	43
PL131S44	46	PS41S43	45	PSELCR58	64	PTL43	43
PL132D36	46	PS41S48	45	PSEPCR	64	PTL44	43
PL132D39	46	PS41S51	45	PSEPCS	63	PTL683D36	43
PL132D43	46	PS42S37	45	PSEPL1	66	PTL683D44	43
PL36	45	PS481	39	PSEPL1SS	66	PTL683S36	43
PL39	45	PS482	39	PSEPL2	66	PTL683S44	43
PL41	45	PS48237S41	46	PSEPL2SS	66	PTM1S	5
PL43	45	PS48237S43	46	PSEPSQC	63	PTM2	6
PL44	45	PS48237S51	46	PSEPSQC58	63	PTM2S	5
PL48236	46	PS48242S37	46	PSEPSQCSS	65	PTM3	6
PL48241	46	PS48A1	38	PSEZF	63	PTM35	21
1 2 10 2 11	10	1010/11	00	1 0221	00		21

PART #	<u>PAGE</u>	PART #	<u>PAGE</u>	PART #	<u>PAGE</u>	PART #	<u>PAGE</u>
PTM3S	5	SSB5844T	52, 54	SSZH0071116S	69	WH0C278212	82
PTM4	6	SSB5844TPL	54	SSZH0072116S	69	WH0C278212G	82
PTM44	21	SSBCRYADBLGB	56	SSZH21216	69	WHOCC	82
PTM44P	36	SSBCRYAPLNGB	55	SSZH31216	69	WHOCD1L	82
PTM44SS	53	SSBCRYASGLGB	56	W5091	78	WHOCD1R	82
PTM558S	9	SSBCRYDOUBLE	56	W5091HALF	78	WHOCE	82
PTMA	5	SSBCRYPLAIN	55	W5091NOIN	77		
PTMB	5	SSBCRYSIMPLE	56	WB11436	73	WHOCET	82
PTMBALL1	11	SSBCRYSTALDI	56	WB11436BL	73	WHOCGL	82
PTMBALL2	11	SSBCRYSTALMA	56	WB11439	73	WHOCGR	82
PTMLOOP	6	SSBCRYSTALOA	56	WB11439BL	73	WH0C06L	82
PTMOVAL1	7	SSBREC11244	53	WB11442	73	WHOCO6R	82
PTMOVAL2	7	SSBREC1235	53	WB11442BL	73	WHOCV	82
PTMPLAIN	3	SSBREC1244	53	WB13436BL	73	WH0P258158	81
PTMPLAIN58	9	SSBSC58RND	62	WB13439BL	73 73	WH0P258158G	81
PTMRING	3 7	SSBSQ1235S	55	WB13442BL	73 73	WHOPC	81
PTMRING2	7	SSBSQ1235T	53	WBC11436	73 73	WHOPD1L	81
PTMRPLAIN	11	SSBSQ1235TPL	53	WBC11436 WBC11439	73 73	WHOPD1R	81
		· ·			73 73	WHOPE	81
PTP683D44	36	SSBSQ1244S	55	WBC11442	73 73	WHOPET	81
PTP683S44	36	SSBSQ1244T	52, 53	WBV151636		WHOPGL	81
PTPLN58	25	SSBSQ1244TPL	53	WBV151639	73	WHOPGR	81
PTPLN5835	25	SSBSQ12DT37A	47	WBV151643	73	WHOPO3L	81
PTPLSQ1296	27	SSBSQ12DT41A	47	WCA234	80		81
PTR1051AST	26	SSBSQ12DT43A	47	WCA312	80	WHOPO3R	
PTR17	25	SSBSQ12DT48A	47	WCA5	80	WHOPV	81
PTR5083	26	SSBSQ12DTL36	47	WCB234	80	WHSSHM	83
PTR5084	26	SSBSQ12DTL44	47	WCB312	80	WHSS0	83
PTRPLN12	25	SSBSQ3435T	53	WCC312	80	WNH15HM	84
PTRPLN34	25	SSBSQ3444T	53	WCC5	80	WNH150	84
PTRPLN5896	28	SSBSQ5835T	53	WCD312	80	WP23442	79
PTRPLN916	25	SSBSQ5844T	53	WCD5	80	WP234485	79
PTS131S3737	44	SSC12	65	WD12112	75	WP234535	79
PTS131S39537	44	SSC34	65	WDS516114HM	84	WP31242	79
PTS131S4441	44	SSC58	65	WDS5161140	84	WP31244BL	74
PTS132D4441	44	SSC916	65	WH1158258GHM	83	WP312485	79
PTS3737	43	SSSH1239	65	WH1158258G0	83	WP31248BL	74
PTS39537	43	SSSH3445	65	WH1158258HM	83	WP31252BL	74
PTS4141	43	SSSH5839	65	WH11582580	83	WP312535	79
PTS4143	43	SSSHRD58	65	WH3113163GHM	83	WP552BL	74
PTS4148	43	SSSHRD916	65	WH3113163G0	83	WP64978	77
PTS4151	43	SST583048	54	WH3113163HM	83	WPC31252	79
PTS4237	43	SSTSQ123048	53	WH31131630	83	WPI31252	79
PTS683D4237	43	SSUA0010116S	70	WH41342HM	83	WPM131252	75 76
PTS683D4441	43	SSUA0010316S	70	WH413420	83		
PTS683S4237	43	SSUA0010616S	70	WH4134324G0	83	WPMS31252	76 75
PTS683S4441	43	SSUA0010716S	70	WH41343GHM	83	WPMS312SLV	75 75
PTWC35	16	SSWB0100116S	70	WH41343G0	83	WPMS5SLV	75
PTWC44	16	SSWB0100216S	70	WH41343HM	83	WPMSS31252	75
SSB1235T	54	SSWB0100316S	70	WH413430	83	WPMSS552	75
SSB1244T	54	SSWB111216	70	WHFK5116338	81	WPS31244	74
SSB3444T	54	SSZH0070100S	69	WHHMC278212	82	WPS31244HALF	74
SSB5835T	54	SSZH0070101S	69	WHHMC278212G	82	WPS31252	74
SSB5835TPL	54	SSZH0070116S	69	WHHMP258158	81	WPS552	74
SSB5844S	55	SSZH0071105S	69	WHHMP258158G	81	WPT448	78



CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Veuillez noter que les images des produits peuvent ne pas refléter une représentation précise des couleurs spécifiées en raison des effets d'éclairage lors de la photographie et des résultats d'impression. Pour les couleurs exactes, veuillez nous contacter pour des échantillons de produit.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ DU CODE DU BÂTIMENT

Les informations fournies sont de nature générale. Ils ne sont pas destinés à être utilisé ou invoqué comme notre recommandation pour l'utilisation, l'installation ou l'entretien d'un produit.

Nous ne sommes pas responsables et n'avons aucun rôle dans la manière dont nos produits sont utilisés, installés ou combinés dans un projet ou un environnement particulier.

Le client est seul responsable du respect de tous les codes du bâtiment applicables et des réglementations connexes.

Avant de commencer un projet, le client doit consulter les services de construction appropriés et/ou ses conseillers professionnels pour s'assurer du respect de toutes les exigences pertinentes.



TORONTO 127A Aviva Park Drive, Woodbridge, Ontario L4L 9C1 ● Tél. 905.265.1093 ● Sans Frais 800.465.7143

220-10 Stonehill Place NE, Calgary, Alberta T3N 1T7 • Tél. 905.265.1093 • Sans Frais 800.465.7143

